

PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Institut Thailand
Prüfung: Start Deutsch 1
Prüfungsdatum: 01.04.2019
Prüfungsort: Bangkok



Kunden-Nr	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Note
164746-17-01165	13,28	19,92	22,41	19,92	76	befriedigend
165905-17-01165	19,92	21,58	24,9	24,9	91	sehr gut
166094-17-01165	11,62	14,94	6,64	16,6	50	nicht bestanden
167135-18-01165	14,94	19,92	22,41	19,92	77	befriedigend
167514-18-01165	11,62	8,3	4,15	18,26	42	nicht bestanden
168320-18-01165	4,98	16,6	22,41	21,58	66	ausreichend
170157-18-01165	14,94	16,6	9,96	16,6	58	nicht bestanden
170826-19-01165	16,6	11,62	22,41	13,28	64	ausreichend
171055-19-01165	9,96	9,96	1,66	12,45	34	nicht bestanden
171107-19-01165	13,28	21,58	24,9	24,07	84	gut
171108-19-01165	8,3	18,26	22,41	21,58	71	befriedigend
171128-19-01165	13,28	21,58	23,24	20,75	79	befriedigend
171421-19-01165	14,94	13,28	24,9	19,92	73	befriedigend
171492-19-01165	18,26	9,96	21,58	21,58	71	befriedigend
171505-19-01165	16,6	14,94	19,92	21,58	73	befriedigend
171544-19-01165	21,58	23,24	24,9	24,9	95	sehr gut
171552-19-01165	11,62	13,28	22,41	16,6	64	ausreichend
171617-19-01165	9,96	13,28	22,41	24,9	71	befriedigend
171618-19-01165	3,32	11,62	17,43	22,41	55	nicht bestanden
171619-19-01165	9,96	21,58	22,41	24,07	78	befriedigend
171621-19-01165	18,26	19,92	24,9	23,24	86	gut
171622-19-01165	14,94	13,28	20,75	23,24	72	befriedigend
171625-19-01165	11,62	14,94	13,28	8,3	48	nicht bestanden
171626-19-01165	9,96	13,28	15,77	20,75	60	ausreichend
171627-19-01165	13,28	19,92	22,41	21,58	77	befriedigend
171628-19-01165	6,64	19,92	22,41	23,24	72	befriedigend
171629-19-01165	9,96	16,6	19,92	14,94	61	ausreichend
171630-19-01165	13,28	19,92	19,92	10,79	64	ausreichend
171638-19-01165	9,96	16,6	24,9	24,9	76	befriedigend
171639-19-01165	18,26	18,26	24,07	24,9	85	gut
171640-19-01165	14,94	19,92	24,9	24,9	85	gut
171641-19-01165	14,94	21,58	24,9	19,92	81	gut
171642-19-01165	4,98	16,6	17,43	17,43	56	nicht bestanden
171645-19-01165	6,64	19,92	22,41	19,92	69	ausreichend
171646-19-01165	18,26	21,58	24,9	23,24	88	gut
171649-19-01165	11,62	11,62	23,24	16,6	63	ausreichend
171689-19-01165	19,92	19,92	24,9	23,24	88	gut

171813-19-01165	14,94	14,94	21,58	19,92	71	befriedigend
171981-19-01165	9,96	16,6	19,09	22,41	68	ausreichend
172053-19-01165	13,28	19,92	23,24	24,9	81	gut