

PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Institut Thailand
Prüfung: Start Deutsch 1
Prüfungsdatum: 04.04.2019
Prüfungsort: Bangkok



Goethe-Institut Thailand ist vom 06. - 16.04.2019 geschlossen.
Goethe-Institut Thailand will be closed from 06th - 16th April 2019
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ปิดทำการวันที่ 6 - 16 เมษายน 2562

Kunden-Nr	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Note
165240-17-01165	18,26	23,24	14,11	24,9	81	gut
166436-18-01165	8,3	21,58	4,98	11,62	46	nicht bestanden
167159-18-01165	13,28	19,92	6,64	19,92	60	ausreichend
167410-18-01165	13,28	21,58	21,58	21,58	78	befriedigend
167526-18-01165	19,92	18,26	24,07	19,92	82	gut
167640-18-01165	18,26	21,58	11,62	19,92	71	befriedigend
167809-18-01165	23,24	23,24	24,9	21,58	93	sehr gut
169209-18-01165	11,62	16,6	9,13	24,9	62	ausreichend
169528-18-01165	23,24	24,9	23,24	24,9	96	sehr gut
169569-18-01165	16,6	16,6	10,79	21,58	66	ausreichend
169802-18-01165	21,58	16,6	14,94	24,9	78	befriedigend
169969-18-01165	14,94	19,92	22,41	24,9	82	gut
170077-18-01165	14,94	9,96	10,79	24,9	61	ausreichend
170170-18-01165	14,94	14,94	13,28	24,9	68	ausreichend
170210-18-01165	13,28	13,28	11,62	24,9	63	ausreichend
170270-18-01165	13,28	18,26	20,75	23,24	76	befriedigend
170277-18-01165	14,94	13,28	8,3	19,09	56	nicht bestanden
170317-18-01165	13,28	9,96	6,64	24,9	55	nicht bestanden
170521-18-01165	11,62	14,94	14,94	16,6	58	nicht bestanden
170540-18-01165	14,94	21,58	24,9	24,9	86	gut
170541-18-01165	19,92	21,58	10,79	19,92	72	befriedigend
170586-18-01165	11,62	18,26	12,45	18,26	61	ausreichend
170596-18-01165	16,6	13,28	19,92	17,43	67	ausreichend
170611-18-01165	16,6	11,62	9,13	23,24	61	ausreichend
170618-18-01165	11,62	19,92	16,6	23,24	71	befriedigend
170621-18-01165	19,92	13,28	5,81	11,62	51	nicht bestanden
170652-18-01165	16,6	16,6	6,64	14,94	55	nicht bestanden
170666-18-01165	14,94	19,92	11,62	24,9	71	befriedigend
170672-18-01165	16,6	14,94	10,79	18,26	61	ausreichend
170673-18-01165	21,58	19,92	16,6	23,24	81	gut
170728-18-01165	21,58	19,92	24,07	23,24	89	gut
170759-19-01165	21,58	18,26	14,11	24,9	79	befriedigend

170871-19-01165	13,28	21,58	22,41	24,9	82	gut
170901-19-01165	16,6	11,62	7,47	13,28	49	nicht bestanden
170917-19-01165	9,96	21,58	7,47	18,26	57	nicht bestanden
171081-19-01165	11,62	14,94	14,94	24,9	66	ausreichend
171333-19-01165	9,96	14,94	10,79	19,92	56	nicht bestanden
171375-19-01165	21,58	21,58	17,43	19,92	81	gut
171407-19-01165	18,26	13,28	7,47	19,92	59	nicht bestanden
171422-19-01165	23,24	23,24	14,94	24,07	85	gut
171437-19-01165	19,92	19,92	13,28	22,41	76	befriedigend
171445-19-01165	21,58	21,58	14,11	19,92	77	befriedigend
171451-19-01165	14,94	19,92	19,92	21,58	76	befriedigend
171752-19-01165	0	0	0	0	0	