

PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Institut Thailand
Prüfung: Start Deutsch 1
Prüfungsdatum: 29.05.2019
Prüfungsort: Bangkok



Kunden-Nr	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Note
142690-12-01165	11,62	23,24	23,24	24,9	83	gut
157511-16-01165	14,94	13,28	19,92	24,9	73	befriedigend
162142-17-01165	9,96	11,62	10,79	17,43	50	nicht bestanden
163084-17-01165	23,24	23,24	24,9	23,24	95	sehr gut
168241-18-01165	9,96	16,6	22,41	24,07	73	befriedigend
168506-18-01165	13,28	13,28	20,75	21,58	69	ausreichend
169393-18-01165	21,58	24,9	23,24	23,24	93	sehr gut
169705-18-01165	18,26	24,9	24,9	24,9	93	sehr gut
169931-18-01165	14,94	16,6	17,43	24,9	74	befriedigend
170683-18-01165	13,28	13,28	19,92	18,26	65	ausreichend
171034-19-01165	16,6	9,96	20,75	14,94	62	ausreichend
171507-19-01165	13,28	14,94	19,92	24,07	72	befriedigend
171721-19-01165	9,96	14,94	14,11	22,41	61	ausreichend
171758-19-01165	13,28	18,26	18,26	19,92	70	befriedigend
171829-19-01165	13,28	13,28	15,77	14,11	56	nicht bestanden
171990-19-01165	13,28	13,28	9,13	18,26	54	nicht bestanden
172146-19-01165	11,62	13,28	13,28	21,58	60	ausreichend
172147-19-01165	13,28	9,96	19,92	21,58	65	ausreichend
172163-19-01165	14,94	13,28	22,41	24,9	76	befriedigend
172290-19-01165	9,96	14,94	23,24	16,6	65	ausreichend
172294-19-01165	13,28	11,62	19,92	19,92	65	ausreichend
172316-19-01165	9,96	23,24	24,9	24,9	83	gut
172353-19-01165	11,62	6,64	11,62	14,94	45	nicht bestanden
172354-19-01165	8,3	14,94	23,24	24,9	71	befriedigend
172355-19-01165	23,24	24,9	23,24	24,9	96	sehr gut
172378-19-01165	9,96	18,26	24,07	18,26	71	befriedigend
172419-19-01165	8,3	23,24	21,58	21,58	75	befriedigend
172420-19-01165	16,6	16,6	24,9	21,58	80	gut
172421-19-01165	16,6	14,94	19,92	18,26	70	befriedigend
172423-19-01165	24,9	23,24	24,9	24,9	98	sehr gut
172424-19-01165	23,24	24,9	22,41	24,9	95	sehr gut
172448-19-01165	14,94	16,6	22,41	21,58	76	befriedigend
172456-19-01165	14,94	24,9	24,9	24,9	90	sehr gut
172460-19-01165	8,3	14,94	5,81	9,96	39	nicht bestanden
172462-19-01165	4,98	18,26	20,75	21,58	66	ausreichend
172465-19-01165	8,3	13,28	4,15	13,28	39	nicht bestanden
172466-19-01165	0	0	0	0	0	

172467-19-01165	14,94	13,28	15,77	20,75	65	ausreichend
172493-19-01165	16,6	19,92	22,41	21,58	81	gut
172528-19-01165	11,62	14,94	8,3	13,28	48	nicht bestanden