

PRÜFUNGSERGEBNISLISTE

Institut: Goethe-Institut Thailand
Prüfung: Start Deutsch 1
Prüfungsdatum: 28.08.2019
Prüfungsort: Bangkok



Kunden-Nr	Hören	Lesen	Schreiben	Sprechen	Summe	Note
147755-13-01165	21,58	23,24	24,9	23,24	93	sehr gut
167185-18-01165	18,26	23,24	19,92	19,92	81	gut
168255-18-01165	11,62	16,6	24,07	24,9	77	befriedigend
168355-18-01165	6,64	19,92	9,13	17,43	53	nicht bestanden
168613-18-01165	0	0	0	0	0	
169080-18-01165	19,92	24,9	24,9	21,58	91	sehr gut
169081-18-01165	21,58	19,92	14,94	14,11	71	befriedigend
169133-18-01165	14,94	21,58	17,43	17,43	71	befriedigend
169216-18-01165	14,94	16,6	11,62	13,28	56	nicht bestanden
169276-18-01165	9,96	14,94	19,92	21,58	66	ausreichend
170624-18-01165	8,3	14,94	14,94	21,58	60	ausreichend
170748-18-01165	21,58	24,9	24,9	24,9	96	sehr gut
171140-19-01165	21,58	21,58	8,3	24,9	76	befriedigend
171457-19-01165	13,28	14,94	24,9	24,9	78	befriedigend
171589-19-01165	11,62	18,26	19,09	15,77	65	ausreichend
171874-19-01165	18,26	18,26	22,41	17,43	76	befriedigend
172500-19-01165	16,6	18,26	24,9	22,41	82	gut
172567-19-01165	14,94	18,26	21,58	19,92	75	befriedigend
172592-19-01165	14,94	14,94	24,9	21,58	76	befriedigend
172771-19-01165	19,92	16,6	24,9	24,9	86	gut
173067-19-01165	24,9	23,24	24,9	23,24	96	sehr gut
173104-19-01165	16,6	18,26	24,9	24,9	85	gut
173136-19-01165	16,6	19,92	21,58	13,28	71	befriedigend
173387-19-01165	21,58	24,9	24,9	24,07	95	sehr gut
173420-19-01165	0	0	22,41	14,94	37	nicht bestanden
173424-19-01165	9,96	11,62	19,09	23,24	64	ausreichend
173425-19-01165	11,62	19,92	24,9	23,24	80	gut
173426-19-01165	9,96	16,6	22,41	19,92	69	ausreichend
173427-19-01165	16,6	14,94	24,9	24,9	81	gut
173433-19-01165	13,28	16,6	19,92	23,24	73	befriedigend
173443-19-01165	16,6	13,28	24,9	19,92	75	befriedigend
173455-19-01165	11,62	9,96	12,45	15,77	50	nicht bestanden
173456-19-01165	16,6	23,24	18,26	24,9	83	gut
173460-19-01165	21,58	23,24	24,9	24,9	95	sehr gut
173472-19-01165	6,64	11,62	3,32	5,81	27	nicht bestanden
173473-19-01165	13,28	21,58	24,9	21,58	81	gut
173484-19-01165	14,94	24,9	24,9	23,24	88	gut
173486-19-01165	11,62	14,94	21,58	22,41	71	befriedigend
173488-19-01165	9,96	13,28	7,47	18,26	49	nicht bestanden
173618-19-01165	13,28	11,62	18,26	23,24	66	ausreichend