

Leistungsbeschreibung Los 1: Unterhaltsreinigung Goethe-Institut Mailand
Descrizione Lotto 1: Pulizia Goethe-Institut Mailand

Hauptnutzungskomponenten	Componenti di uso frequenti	A	B	C	D	E	F
		Büro- / Verw.Räume Classi/aula/ open space	Klassenräume/ Open Space Cucina	Küche Toilette(5x)	WC (5x) Bagni (5x)	Eingangszonen Zona dell'entrata	Flure / Verkehrswege Corridori / Vie di passaggio
Abfallbehälter, Papierkörbe entleeren, Mülltrennung kontrollieren und korrigieren, Inhalt an den entsprechenden Sammelstellen entsorgen	Svuotare le pattumiere e i cestini controllando e correggendo la raccolta differenziata. Smaltire i rifiuti nei appositi contenitori	5	5	5	5	5	5
Türgriffe desinfizieren	disinfettare maniglie	5	5	5	5	5	5
Schreibtische, Arbeitsplätze, Tische Klassenräume: nebelfeucht reinigen (ohne Papiere beiseite zu räumen) Raumbelegungsplan bzgl. Klassenräume beachten	Pulire le scrivanie, le postazioni d'ufficio, i tavoli nelle classi: con panno umido (senza spostare documenti e carte) controllare piano utilizzo aule	2	4	5		5	5
Stühle, Sitzgelegenheiten, Bänke und Gestelle: feucht reinigen Raumbelegungsplan bzgl. Klassenräume beachten	Pulire le sedie, i banchi e le scaffalature con un panno umido controllare piano utilizzo aule	1	4	4		5	5
Abfallbehälter mit entsprechenden Beuteln bestücken	Cambiare i sacchetti dei contenitori per i rifiuti			3	5	5	5
WC-Papier, Handtuch-, Desinfektionsmittel- und Seifenspenden bestücken und Oberfläche reinigen	Riempire/controllare dispenser degli asciugamani, del sapone, della carta igienica e del disinfettante e pulire le superficie			3	5		
Wasch- bzw. Ausgussbecken, Armaturen und Kachelschild: vollflächig nass reiniger	Lavandini, rubinetti e piastrelle: pulire le superfici con panno bagnato			4	5		
Urinale, WC-Becken sowie -Sitzfläche und -Abdeckung voll-flächig nass reiniger	Pulire completamente con un panno bagnato gli urinari, come anche il WC ed il coperchic				5		
Spritzer im Spritzbereich (Wandfliesen, Trennwände, etc.) entfernen	Eliminare gli schizzi dalle piastrelle e dalle pareti divisorie, ecc.			5	5		
Spiegel vollflächig nass reiniger	Pulire tutti gli specchi con panno bagnato				5		
Nasswischen	lavare il pavimento con straccio bagnato			3	4+B		
Die unterschiedlichen Fußböden reinigen (Rotowash o.ä.)	Pulire i vari pavimenti (Rotowash o.ä.)	1+B	1+B	2+B	4+B	1+B	1+B
Textilbeläge absaugen / ausbürster	Aspirare / spazzolare tessuti	1+B	1+B			1+B	1+B
Glastüren beidseitig reinigen	Porte di vetro (due lati)	1+B	1+B	/	/	1+B	1+B
Wandkachelbereiche allgemein feucht reinigen	Pulire tutte le piastrelle con panno umido			1	1		
Arbeitsplatz inkl. PC, Tasatur, Mouse etc.	Postazioni di lavoro incluso PC, telefono, tastiera, mouse ecc.	1	1				
Mobiliar und Einrichtung: nebelfeucht reinigen	Pulire le sedie, i banchi, mobili, arredamento e le scaffalature con un panno umido	1	1 + B	1 + B		1 + B	1 + B
Fensterbänke: feucht reiniger	Pulire con il panno umido i davanzali intern	1	1	1	1		1
Abfallbehälter: innen + außen nass reinigen und nachtrocknen	Pulire con un panno bagnato dentro e fuori poi asciugare i contenitori per i rifiut	1+B	1+B	1+B	1+B	1+B	1+B
Halbschränke/Beistelltische; Sitzgruppen: abstauben	spolverare gli armadi bassi/tavoli aggiunti, set di tavolo e sedie	1+B	1+B	1+B	1+B	1+B	1+B
Griffspuren an Lichtschaltern,Türen, Rahmen, bis 1,80 m durch Feuchtreinigen entfernen	Pulire le tracce sugli interruttori della luce, porte e cornici fino ad un'altezza di 1,80m	1+B	1+B	1+B	1+B	1+B	1+B
Spinnweben entfernen	togliere eventuali ragnatele	B	B	B	B	B	B
Außere Oberflächen von Schränken: feucht reinigen	Pulire con panno umido le superfici esterne degli armadi	M1	M1	M1	M1	M1	M1
Glasflächen beidseitig (außer Türen)	pareti di vetro, due lati (tranne porte)	M1+B	M1+B	/	/	M1+B	M1+B
Schaukästen, Garderobenständer: feucht reinigen	Pulire con panno umido gli espositori e i guardaroba	M1	M1			M1	M1
Lichtschalter und Steckdosen: feucht reinigen	Pulire con panno umido tutti gli interruttori e prese	M1	M1	M1	M1	M1	M1
Filter Luftreiniger reiniger	Pulire filtri purificatori d'aria	M1	M1	/	/	/	/
Bilderrahmen und Wandschmuck entstauber	spolverare le cornici dei quadri e gli ornament	M1+B	M1+B			M1+B	M1+B
Fliesen hinter Heizkörpern	Piastrelle dietro ai termosifoni				M1		
Sockelleisten und Fußleisten: feucht reinigen	battiscopa: pulire con un panno umido	M1	M1	M1	M1	M1	M1
Feuerlöscher und Türschilder: feucht reinigen	Pulire con un panno umido gli estintori e le targhette vicino le porte					J2	J2
Heizkörper: feucht reiniger	Pulire con un panno umido i calorifer	J2	J2	J2	J2	J2	J2
Alle Türen und Türrahmen: feucht reinigen	Pulire con panno umido tutte le porte ed i telaii delle porte	J2	J2	J2	J2	J2	J2
Hochschränke und Schrankwände: über 1,80 m abstauben	Spolverare armadi alti e le pareti armadio superiori ai 1,80 m	J2	J2	J2	J2	J2	J2
waagrechte Schrankoberflächen über 1,80 m	superficie armadi in linea orizzontale superiori ai 1,80 m	J2	J2	J2	J2	J2	J2

Leistungsbeschreibung Los 2: Fenster-/Lampenreinigung Goethe-Institut Mailand

Leistungsbeschreibung	A Büro- / Verw.Räume	B Klassenräume/ Open Space	C Küche	D WC (5x)	E Eingangs- zonen	F Flure / Verkehrswege
Glasarbeiten						
Außenverglasung 180,73 m² (einfach berechnet)						
Außenverglasung beidseitig - Doppelfenster -	J2	J2	J2	J2	J2	J2
Historische Flügel 2.OG (insgesamt 44 Stück à 4,65 m² mit Glaskacheln)	J2	J2	/	/	J2	J2
Rahmenarbeiten						
Rahmen allseitig	J2	J2			J2	J2
Deckenlampen/Oberlichter 129 Lampen (unterschiedliche Modelle)						
Deckenlampen/ Oberlichter beidseitig	J2	J2	J2	J2	J2	J2
Besonderheiten:						

**Descrizione delle prestazioni Lotto 2:
pulizia dei vetri e delle lampade Goethe-Institut Mailand**

Descrizione delle prestazioni	A Uffici / Uffici amministrazioni	B classi/ Open Space	C Cucina	D WC (5x)	E Zona dell'entrata	F Corridori / Vie di passaggio
Pulizia vetri						
Vetri esterni 180,73 m² (un lato)						
Finestra doppia - 2 ante	J2	J2	J2	J2	J2	J2
anti storici 2° piano in totale 44 anti à 4,65 m² con rettangoli di vetro	J2	J2	/	/	J2	J2
Infissi finestre/porte						
Infissi finestre/porte completi	J2	J2			J2	J2
Lampade a soffitto, 129 lampade (modelli diversi)						
Lampade a soffitto	J2	J2	J2	J2	J2	J2
Particolarità:						

Leistungsverzeichnis Reinigung Goethe-Institut Mailand**Descrizione delle prestazioni indispensabili di pulizia del Goethe-Institut Mailand****Legende der Reinigungshäufigkeit****Legenda della frequenza di pulizia**

1	wöchentlich einmal durchführen	eseguire 1 volta alla settimana
2	wöchentlich zweimal durchführen	eseguire 2 volte alla settimana
2,5	jeden 2 ten Tag durchführen (Mo-Fr)	eseguire a giorni alterni (lun-ven)
3	wöchentlich dreimal durchführen	eseguire 3 volte alla settimana
5	wöchentlich fünfmal durchführen, entfällt an Feiertagen	eseguire 5 volte alla settimana (esente durante le festività)
6	wöchentlich sechsmal durchführen, entfällt an Feiertagen	eseguire 6 volte alla settimana (esente durante le festività)
7	wöchentlich siebenmal durchführen, auch an Sonn- und Feiertagen	eseguire 7 volte alla settimana (anche di domenica e giorni festivi)
12	täglich zweimal durchführen, an 6 Tagen / Woche (entfällt an Feiertagen)	eseguire 2 volte quotidianamente, 6 giorni / settimana (esente durante le festività)
14	täglich zweimal durchführen, an 7 Tagen / Woche (auch an Sonn- und Feiertagen)	eseguire 2 volte quotidianamente, 7 giorni / settimana (anche di domenica e festivi)
M1	monatlich einmal durchführen	eseguire 1 volta al mese
M2	monatlich zweimal durchführen	eseguire 2 volte al mese
J1	jährlich einmal durchführen	eseguire 1 volta all'anno
J2	jährlich zweimal durchführen	eseguire 2 volte all'anno
J3	jährlich dreimal durchführen	eseguire 3 volte all'anno
J4	jährlich viermal durchführen	eseguire 4 volte all'anno
B	Arbeiten auf Bestellung, bzw. bei Bedarf	Lavori su richiesta, ossia in caso di bisogno

Legende der Reinigungsgruppen**Legenda del gruppo di pulizia**

A	Büro- und Verwaltungsräume	Uffici e ufficio amministrazione
B	Klassenräume, Bibliothek	Classi/aule, biblioteca
C	Küchen, Teeküchen	Cucina, caffetteria e locale distributore bevande
D	Sanitärräume, wie z. B. WC, Waschräume	Bagni, come i WC, le toilette
E	Eingangszonen und -hallen	Zona d'entrata, la hall
F	Flure, Verkehrswege	Corridoi, vie di passaggio

Raumverzeichnis

Anhang 2

Gebäude: Goethe-Institut Mailand, Via San Paolo 10, 20121 Milano, Italien

Raumbelegungsplan bzgl. Klassenräume beachten - Prestare attenzione al piano di frequentazione delle aule

1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12		13
Etage	Bereich	Raumnummer	Raumbezeichnung		Reinigung an		Reinigungsgruppe / Raumart	Bodenart	Grundfläche	Reinigungs-Turnus	Reinigungstage / Jahr	Jahresreinigungsfläche	Publikumsverkehr		Anz. Arbeitsplätze/ Nutzungseinheiten
Piano	Zona	Nr. della stanza	Tipo di stanza		Pulizia nei giorni		Gruppo pulizia / tipo di	tipo pavimento	Base	frequenza di pulizia	Giorni di pulizia /anno	Superficie annuale di pulizia	Frequenza pubblico		Quantità posti di lavoro/ unità d'utilizzo
					W	S / F			m²			m²	Ja	Nein	
2		2.01	Lager mit Sicherungskasten	Deposito con quadro elettrico	X	-	A	marmo	5,71	1	46	263		x	
2		2.01	Poststelle	Posta	X	-	A	marmo	10,20	2	92	938		x	1
2		2.02	Eingangsbereich	Zona entrata	X	-	E	vinile con fibra di vetro	6,73	5	230	1.548	x		
2		2.02	Bibliothek inkl. Rezeption, Zeitschriftenlounge	Biblioteca e reception, Lounge riviste	X	-	B	vinile con fibra di vetro	97,82	5	230	22.499	x		8
2		2.03	Aula A	Aula A	X	-	B	vinile con fibra di vetro	54,65	5	230	12.570	x		
2		2.04	Sprachkursbüro	ufficio corsi di lingua	X	-	A	vinile con fibra di vetro	12,79	2	92	1.177	x		2
2		2.05	Lehrerzimmer	Aula professori	X	-	A	marmo	17,25	2	92	1.587		x	5
2		2.06	Büro I&B	Ufficio biblioteca	X	-	A	marmo	11,97	2	92	1.101		x	2
2		2.07	Büro Leiterin I&B	Ufficio direttrice biblioteca	X	-	A	marmo	11,64	2	92	1.071		x	1
2		2.08	Serverraum	Sala server	X	-	A	PVC antistatisch	10,06	1	46	463		x	
2		2.09	Büro Institutsleitung	Ufficio direzione	X	-	A	vinile con fibra di vetro	20,41	3	138	2.817		x	1
2		2.10	Büro Franzè	Ufficio Franzè	X	-	A	vinile con fibra di vetro	10,17	2	92	936	x		1
2		2.11	Aula C	Aula C	X	-	B	vinile con fibra di vetro	23,36	5	230	5.373	x		
2		2.12	Aula D	Aula D	X	-	B	vinile con fibra di vetro	19,38	5	230	4.457	x		
2		2.13	Archiv	Archivio	X	-	A	vinile con fibra di vetro	16,49	2	92	1.517		x	
2			WC	bagno	X	-	D	marmo	4,70	5	230	1.081		x	
2			WC behindertengerecht	bagno per disabili	X	-	D	marmo	3,94	5	230	906	x		
2			WC uomini	bagno	X	-	D	marmo	4,88	5	230	1.122	x		
2			WC donne	bagno	X	-	D	marmo	5,14	5	230	1.182	x		
2			Flur	corridoio	X	-	F	vinile con fibra di vetro	44,85	5	230	10.316	x		
2			Flur	corridoio	X	-	F	marmo	29,26	5	230	6.730	x		
2			Snackecke	Angolo snack	X	-	C	vinile con fibra di vetro	3,42	5	230	787	x		
3		3.01	Küche	cucina	X	-	C	PVC	13,79	5	230	3.172		x	
3		3.02	Büro Techniker	Ufficio tecnico	X	-	A	marmo	11,92	2	92	1.097	x		1
3		3.03	Aula F	Aula F	X	-	B	vinile con fibra di vetro	25,59	5	230	5.886	x		
3		3.04	Büro f.Prüfungen	Ufficio Esami	X	-	A	vinile con fibra di vetro	10,62	2	92	977	x		1
3		3.05	Archiv	Archivio	X	-	A	marmo	17,76	2	92	1.634		x	1
3		3.06	Aula E	Aula E	X	-	B	vinile con fibra di vetro	40,65	5	230	9.350	x		
3		3.07	Aula G	Aula G	X	-	B	vinile con fibra di vetro	30,98	5	230	7.125	x		
3		3.08	Büro LS	Ufficio LS	X	-	A	vinile con fibra di vetro	13,59	2	92	1.250		x	1

Raumverzeichnis

Gebäude: Goethe-Institut Mailand, Via San Paolo 10, 20121 Milano, Italien


Raumbelegungsplan bzgl. Klassenräume beachten - Prestare attenzione al piano di frequentazione delle aule

1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12		13
Etage	Bereich	Raumnummer	Raumbezeichnung		Reinigung an		Reinigungsgruppe / Raumart	Bodenart	Grundfläche	Reinigungs-Turnus	Reinigungstage / Jahr	Jahresreinigungsfläche	Publikumsverkehr		Anz. Arbeitsplätze/ Nutzungseinheiten
Piano	Zona	Nr. della stanza	Tipo di stanza		Pulizia nei giorni		Gruppo pulizia / tipo di	tipo pavimento	Base	frequenza di pulizia	Giorni di pulizia /anno	Superficie annuale di pulizia	Frequenza pubblico		Quantità posti di lavoro/ unità d'utilizzo
					W	S / F			m²			m²	Ja	Nein	
3		3.09	Aula H	Aula H	X	-	B	vinile con fibra di vetro	20,56	3	138	2.837	x		
3		3.10	Aula M	Aula M	X	-	B	vinile con fibra di vetro	20,29	3	138	2.800	x		1
3		3.11	Kleiner Serverraum	piccola sala server	X	-	A	PVC antistatisch	5,04	1	46	232		x	
3		3.12	Büro BKD	Ufficio BKD	X	-	A	vinile con fibra di vetro	21,38	2	92	1.967		x	3
3		3.13	Programmabteilung	Programmi culturali	X	-	A	vinile con fibra di vetro	20,06	2	92	1.846		x	2
3		3.14	Verwaltung	Amministrazione	X	-	A	vinile con fibra di vetro	16,33	2	92	1.502		x	2
3		3.15	Aula N	Aula N	X	-	B	marmo	26,21	3	138	3.617		x	
3			Flur zur Toilette m.Sicherungskasten	Antibagno con quadro elettrico	X	-	F	PVC antistatisch	3,36	5	230	773	x		
3			WC Privat	bagno privato	X	-	D	marmo	5,80	4	184	1.067	x		
3			WC behindertengerecht	bagno	X	-	D	marmo	6,82	5	230	1.569	x		
3			WC Herren	bagno uomini	X	-	D	marmo	2,78	5	230	639	x		
3			Flur	corridoio	X	-	F	marmo	60,89	5	230	14.005	x		
3			Flur	corridoio	X	-	F	vinile con fibra di vetro	26,50	5	230	6.095	x		
								ingesamt	825,74			113.766			33


vinile con fibra di vetro = 2tec2 Vinyl-/Glasfaserboden,
marmo = Marmor-Zement-Fliesen

Objekt: Goethe-Institut Mailand, Via San Paolo 10, 20121 Milano, Italien, 2.+3.OG

2. Stock



3. Stock



Bezeichnung	Anzahl	Beschreibung
Büro Institutsleiterin	1	Besondere Möbel: 1 kleines rotes Leder-Sofa, 1 Sitz rotes Leder, 2 schwarze Leder-Sitze, Schreibtischstuhl, 1 Glastisch, (Tische und Tühle unten in der Gesamtsumme mit einbezogen)
Bodenfläche gesamt	826 m ²	inkl. 2tec2 Vinyl-/Galsfaserboden, Marmor-Zement-Fliesen, PVC und antistatischer PVC
2tec2 Vinyl-/Galsfaserboden	556,62 m ²	Siehe Raumverzeichnis - siehe Reinigungsempfehlung - regelmäßige Reinigung mit ROTOWASH o.ä. wird vorausgesetzt
Marmor-Zement-Fliesen	236,87 m ²	Siehe Raumverzeichnis
PVC	13,79 m ²	Siehe Raumverzeichnis
antistatischer PVC	18,46 m ²	Siehe Raumverzeichnis
Teppich Open Space	7,93 m ²	LxB = 260x305 cm Objekt Carpet Rugs*, Edition Silhouette, Silver Loop
Büroräume	14	(inkl. Archiv, Poststelle)
OpenSpace/Bibliothek/Rezeption	1	Bibliothek inkl. Sitzmöbel, 1 Empfangstheke inkl. 1 Arbeitsplatz, insgesamt 103,25 m ²
Fensterflächen Anzahl	76	insgesamt
Fensterfläche qm	180,73 m ²	Maß einseitig, Doppelfenster beachten
Glasflächen Türen und Seiten	60,29 m ²	Maß einseitig, beidseitig zu reinigen
fensterlose Räume	3	Server-Räume und 1 WC 2.OG
Glastüren und Holztüren mit Glaseinsatz	32	insg. 32 Türen mit 60,29 m ² Glasfläche (inkl. Glasfläche neben Türen)
Flure	2	im jeweiligen Stockwerk komplett entlang
Klassenräume	9	165 Stühle, 113 Tische (siehe Tische/Stühle inkl.)
Garderoben insgesamt	195	195 Kleiderhaken an der Wand - teilweise in längeren Reihen zusammengefasst zzgl. 1 Garderobenständer
Mülleimer + Müllentsorgung	17	inkl. Kontrolle und Korrektur Mülltrennung, Müll und Papier können im Hof entsorgt werden
Papierkörbe	34	alle täglich in Gebrauch, inkl. Kontrolle und Korrektur Mülltrennung
Oberlichter	129	129 Deckenlampen in verschiedenen Ausführungen (z.B. Moltoluce)
Schreibtische	28	27 aus Holz
Schreibtischstühle	28	insgesamt, verschiedene Modelle aus Stoff, 1 aus Leder (Rezeption)
Sessel/Sitzpouf (Open Space)	5	2 Lounge Sessel/East River Chair Vitra, 3 Sitzpouf (Stoff) Marke Arper
Sitzbänke	4	3 festinstallierte weiße Holzbänke (Maßarbeit für Nischen) 1 Sitzbank (Fabrikat: Cascando Team 6104 bestehend aus 2x Einzelsitzer mit Rückpaneel und Rückenlehne und 2x doppeltem Magazinhalter Stoff: blau)
Stühle	182	sonstige Besucherstühle: 2 Drehstühle aus Holz, Stühle Klassenräume: 165 aus Holz (Fa. Kusch und Vitra) interner gebrauch: 7 aus weißem Kunststoff (Küche), Besucherstühle IL: 3 Lederstühle und ein kleines Leder-Sofa
Tische	117	Klassenräume: 93 Tische der Fa.Kusch und 20 der Fa. Vitra Sonstige: 4 weiße Tische und 2 alte Aulentliche
Türen innen	42	42 Türen, davon 16 Glastüren, 8 mit Glaseinsatz und 18 Holztüren
Türen zum Treppenhaus	4	4 Holz-/Metalltüren=Sicherheitstüren (Haupteingänge und Notausgänge 2.+3.OG)
WC Räume	7	insgesamt 9 Toiletten mit insgesamt 9 Waschbecken u. 6 Fenstern
Verbrauchsmaterial bestücken		Toilettenpapier, Papierhandtücher, Hygienebeutel, Flüssigseife (Spender auffüllen),
Lagerflächen	10 m ²	insgesamte Ablagefläche in WCs, Poststelle und Küche

Objekt: Goethe-Institut Mailand, Via San Paolo 10, 20121 Milano, Italien, 2.+3.OG

Details für Fenster und Türen (alle Fenster sind Doppelfenster)

Nr.	Stockwerk	Raum	Anzahl Fensterflächen	Höhe (m)	Breite (m)	m² / Fensterfläche	m² Fensterfläche gesamt im Raum in m²	Anz. Flügel (einseitig)	Historische Flügel	Anzahl Fenstergriffe	Anzahl Türen
2.01	2	Putzen	1	2,00	0,55	1,10	1,10	1		1	1
2.01	2	Poststelle	1	3,00	1,55	4,65	4,65	2	2	1	1
2.02	2	Zeitungs-Lounge	1	3,00	1,55	4,65	4,65	2	2	1	0
2.02	2	Rezeption	2	3,00	1,55	4,65	9,30	4	4	2	0
2.02	2	Bibliothek	4	3,00	1,55	4,65	18,60	8	8	4	0
2.03	2	Klassenraum A	3	3,00	1,55	4,65	13,95	6	6	3	1
2.04	2	Büro Sprache	1	3,00	1,55	4,65	4,65	2	2	1	1
2.05	2	Lehrerzimmer	1	3,00	1,55	4,65	4,65	2	2	1	1
2.06	2	Büro I&B	1	1,31	4,21	5,52	5,52				1
2.07	2	Büro Neumann	1	3,00	1,55	4,65	4,65	2	2	1	1
2.09	2	Büro IL	1	3,00	1,55	4,65	4,65	2	2	1	1
2.10	2	Büro Franzè	1	3,00	1,55	4,65	4,65	2	2	1	1
2.11	2	Klassenraum C	2	3,00	1,55	4,65	9,30	4	4	2	1
2.12	2	Klassenraum D	2	3,00	1,55	4,65	9,30	4	4	2	1
2.13	2	Archiv	1	3,00	1,55	4,65	4,65	2	2	1	0
	2	WC M	1	0,50	1,15	0,58	0,58	1		1	3
	2	WC F	1	0,50	1,15	0,58	0,58	1		1	3
	2	Flur 2 Stock	2	2,20	1,19	2,62	5,24	4		2	3
3.01	3	Küche	2	0,60	1,90	1,14	2,28	0		0	1
3.02	3	Büro Technik	2	0,60	1,90	1,14	2,28	0		0	1
3.03	3	Klassenraum F	4	0,60	1,90	1,14	4,56	0		0	1
3.04	3	Büro Org. Prüf	1	1,30	1,48	1,92	1,92	2		1	1
3.04	3	Büro Org. Prüf	2	0,60	1,90	1,14	2,28				
3.05	3	Archiv	2	0,60	1,90	1,14	2,28	0		0	1
3.06	3	Klassenraum E	3	1,30	1,48	1,92	5,77	9		3	1
3.06	3	Klassenraum E	6	0,60	1,90	1,14	6,84			3	1
3.07	3	Klassenraum G	4	0,60	1,90	1,14	4,56	0		0	1
3.08	3	Büro LS	1	1,30	1,48	1,92	1,92	2		1	1
3.08	3	Büro LS	2	0,60	1,90	1,14	2,28				
3.09	3	Klassenraum H	2	0,60	1,90	1,14	2,28	0		0	1
3.10	3	Klassenraum M	2	0,60	1,90	1,14	2,28	0		0	1
3.12	3	Büro Progr. BKD	1	1,76	0,94	1,65	1,65	5		3	1
3.12	3	Büro Progr. BKD	2	1,80	1,03	1,85	3,71				
3.13	3	Büro Progr.	2	1,80	1,03	1,85	3,71	4		2	1
3.14	3	Büro Verw.	1	1,80	1,03	1,85	1,85	2		1	1
3.15	3	Klassenraum N	2	1,80	1,03	1,85	3,71	4		2	1
	3	WC M 3 Stock	1	2,00	0,55	1,10	1,10	1		1	2
	3	WC F 3 Stock	1	1,76	0,94	1,65	1,65	1		1	1
	3	WC Privat	1	1,80	1,03	1,85	1,85	2		1	2
	3	Flur 3 Stock	5	1,20	1,55	1,86	9,30	10		5	2
				76			180,73	91	42	50	42

- alle Maße und Angaben sind einseitig, es handelt sich immer um Doppelfenster
- insgesamt 2 Jalousien
- für die Reinigung ist größtenteils eine sehr hohe Leiter nötig (Leiter vorhanden) oder Teleskop-Stäbe

Innenglasflächen

Porte in vetro 2° piano/Glastüren 2. Stock	Anzahl	Höhe (m)	Breite (m)	Glasfläche	Summe Glasfläche m²
2.01 WC Putzen - Porta con inserto di	2	0,80	0,43	0,34	0,69
2.08 Server - Porta con inserto di vetro	2	0,79	0,59	0,47	0,93
				0,00	0,00
2.02 Eingang-Zeitungs-Lounge - Porta con anta in vetro	1	2,10	1,02	2,14	2,14
2.02 Eingang-Zeitungs-Lounge - neben Tür Windfang	2	3,32	1,03	3,42	6,84
2.02 Eingang-Zeitungs-Lounge - Seite Windfang	1	3,32	1,28	4,23	4,23
2.03 Raum A - Porta con anta in vetro	2	2,10	1,01	2,12	4,24
2.03 Raum A - Glasfläche neben Tür	2	3,32	0,95	3,14	6,27
2.03 Raum A - Glasfläche Seite Aula	1	3,32	0,97	3,20	3,20
2.09 Büro IL - Porta con anta in vetro	1	2,10	0,90	1,89	1,89
2.11 Raum C - Porta con anta in vetro	1	2,10	0,90	1,89	1,89
2.12 Raum D - Porta con anta in vetro	1	2,10	0,90	1,89	1,89
2.05 LZ - Porta con anta in	1	2,10	0,91	1,91	1,91
2.06 Teambüro - Porta con anta in vetro	1	2,10	0,91	1,91	1,91
2.06b Büro Neumann - Porta con anta in vetro	1	2,09	0,89	1,86	1,86
2.04 Büro SPR - Porta con anta in vetro	1	2,10	0,84	1,76	1,76
2.10 Büro Franzè - Porta con anta in	1	2,10	0,91	1,91	1,91
Porte in vetro 3° piano/Glastüren 3. Stock					
3.03 Büro Technik - Porta con inserto di	2	0,79	0,59	0,47	0,93
3.05 Archiv - Porta con inserto di	2	0,79	0,59	0,47	0,93
3.11 Server - Porta con inserto di	2	0,79	0,59	0,47	0,93
WC - Porta con inserto di	2	0,79	0,59	0,47	0,93
WC 2 Tür - Porta con inserto di	2	0,80	0,43	0,34	0,69
3.15 Raum N - Porta con inserto di	2	0,79	0,59	0,47	0,93
3.03 Raum F - Porta con anta in vetro	1	2,10	0,90	1,89	1,89
3.06 Raum E - Porta con anta in	1	2,10	0,90	1,89	1,89
3.07 Raum G - Porta con anta in	1	2,10	0,90	1,89	1,89
3.09 Raum H - Porta con anta in	1	2,10	0,90	1,89	1,89
3.10 Raum M - Porta con anta in	1	2,10	0,90	1,89	1,89
3.08 LS - Porta con anta in vetro	1	2,10	0,91	1,91	1,91
superficie vetro totale/Glasfläche insgesamt:		39			60,29